Panasonic
ideas for life

ワイヤレスインターカムシステム
WX-C10Aシリーズ

WIRELESS INTERCOM

身につけて、使いやすく、耐久性に配慮した独自の設計。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

離れたスタッフをスムーズにつなぐ、業務連絡の新しいカタチ。

離れた場所のスタッフが、周りのお客様に気づかれずに無線連絡できるワイヤレスインターカム。
パナソニックは、身につけやすさを考えたウェアラブル（Wearable）・デザインの
軽くて小さなボディに、多彩な機能を満載しています。

便利な「マイク内蔵」

外部マイクを接続しなくても、手軽に使えます。

多彩な通話

3種のスイッチで、目的に応じた通話を実現。

用途に応じた通話設定ができる3種類のスイッチで、
業務を円滑にサポートします。

「一般通話用」トークスイッチ
同じグループのスタッフと
話す時に使います。

「独自設定」マルチセレクトスイッチ
たとえば「自分のグループと、特定の
グループを選んでの一斉通話」、「万一の
緊急連絡用にする」など、業務形態に応じた
もう1つの通話が設定できます。

「グループ移動用」シフトスイッチ
たとえばAグループのスタッフが
Bグループの場所へ行った時、
Bのスタッフとして話せます。

小〜大規模まで

業務形態に応じて自在なシステム構築が可能。

センターマイクを使わない、センタートランシーバー1台だけの
小規模システムから、センターユニットを
3台連結した大規模なシステムまで
多彩な用途に対応できます。



耐久性に配慮した設計

邪魔なアンテナを内蔵

従来、外に出ていたアンテナを
内蔵。手や物に引っ掛けて
折れる心配もなく、快適に
使えます。

ケーブル接続部をガード

外部マイクをつけた時も、
コネクタが本体と一体化。
手や体にあたりにくく、
ケーブル端子を保護する
機構です。

身につけやすい

腰でも胸でも楽々装着

高さ12 cm・幅5.8 cm・奥行き2.1 cmの小型設計で、
質量もわずか140 g。業務のカタチに応じて、
さまざまなスタイルで使えます。

ストラップに
ストラップに子機をつけて
内蔵マイクを活用。

横装着で
スイッチ操作がしやすいように
子機を横に装着。
（ヘッドセットマイクや
ネックセットを接続して使用。）

縦装着で
子機は縦装着で、騒音に強い
接話マイクを接続して使用。

胸ポケットに
胸ポケットに子機を入れて
内蔵マイクを活用。

**無線局免許
・資格不要**

「身につけて（ウェアラブル）使いやすく」に徹したWX-C10Aシリーズ

パナソニックのワイヤレスインターカムシステム

使いやすさを実現するシステムコンポーネント。

操作性・装着性を追求したデザイン。

ポータブルトランシーバーも、センターマイクも、使う立場から設計・開発。
どなたにも簡単に便利な機能が使いこなせます。

●

小規模から大規模まで対応できるシステム。

子機の使用台数は無制限。センターユニットなしの簡単システムから
センターユニット3台連結の大規模システムまで、さまざまな用途に活用できます。

●

業務形態に応じた通話設定が可能。

センターユニットを中心に、センターマイクやポータブルトランシーバーとの設定により、
業務のカタチに合わせた多種多彩な連絡通話が行えます。

●

メンテナンスコストを考えた独自の設計。

ポータブルトランシーバーは、耐久性を追求し、アンテナを内蔵したり、ケーブルが
邪魔にならない構造。また、ケーブルの取り替えも簡単です。

子機本体でも充電池キット単体でも、
一度に5台充電できる
充電器
WX-CB10
本体希望小売価格73,500円（税抜70,000円）

充電池専用ケース
WX-CB12

充電池パック
WX-CB11

充電池キット
●充電池専用ケースWX-CB12と
充電池パックWX-CB11（消耗品）の
組合わせでご使用ください。
●WX-CB11
本体希望小売価格2,625円（税抜2,500円）
●WX-CB12
本体希望小売価格3,150円（税抜3,000円）

センタートランシーバーを
4台まで接続できる
センターユニット
WX-CC10A
本体希望小売価格420,000円（税抜400,000円）

壁面にも天井にも
取付けられる
中継用送受信機
センタートランシーバー
WX-CT10A
本体希望小売価格
63,000円
（税抜60,000円）

※天井取付時は天井取付
キットが必要です。

アンテナ内蔵、
小型軽量で使いやすい子機
ポータブルトランシーバー
WX-CT11A
本体希望小売価格68,250円（税抜65,000円）

内蔵マイク活用時のイヤホン
接話マイク用イヤホンキット
WX-CZ11
（イヤホン2個入りのキット）
本体希望小売価格6,825円（税抜6,500円）

「大規模」に対応できる
カスケードシステム用の子機
ポータブルトランシーバー
WX-CT12（受注生産）
本体希望小売価格75,075円（税抜71,500円）

多彩な通話ができる
事務所用マイク
センターマイク
WX-CM10A
本体希望小売価格105,000円（税抜100,000円）

さまざまな業種で業務効率を、お客様サービスを、さらにアップ!

パーラー様で　システムのリニューアルを低コストで実現!

システムをリニューアル
したいけど高価で・・・
独自の通話設定が
したいけど・・・

パナソニックなら

●システム導入価格を
グンと削減できます。
●4階に分かれたフロア
でも1つのシステムで
対応。マルチセレクト
スイッチを使って
通話設定も
自在に行えます。

飲食店様で　お客様をお待たせしないスムーズな応対が可能!

空席の有無がすぐに
わからずお客様をお待たせし、
結局帰らせてしまった。

パナソニックなら

●無線連絡で空席の有無が
すぐわかり、スピーディに
応対ができます。



小売店様で　万一のトラブルに、チームのスピーディな連係で対処!

万一の万引き!
発見しても、
スタッフとの連絡が
うまく取れない・・・

パナソニックなら

●無線で連絡を取り合いながら、
チームでトラブルに
対処できます。
●また、レジから
売り場の担当者や
店長に、価格や在庫
などの問い合わせ
にも活用できます。

ホテル様で　広いエリアでの連絡、サポートの依頼に!

式典の進行中に、
急に段取りの変更や
人手が足りなくなると、
対応が大変・・・

パナソニックなら

●広いエリアでも、別の会場で
手の空いているスタッフを
応援に呼ぶなど、少ない
スタッフでも効率的に
対応できます。

交通機関様などで　慣れない新人スタッフの教育用ツールとして!

新人スタッフに仕事の
手順を教える間は、
ベテランの手が
止まってしまう。

パナソニックなら

●新人さんも、わからないことがあると
スグ聞けるので安心。ベテランが
一度のアドバイスで何人もの新人に
同時にポイントを伝えられます。
●現場で、実際のケースに
応じて指導が行え、より身に
つきやすく、効率的な
即戦力育成に役立ちます。



用途や目的に応じて幅広いシステム構築が可能。

シンプルお手軽システム　スタッフどうしの通話が手軽に実現。

子機だけで交互通話するシンプルなシステムです。

●スタッフ―スタッフ=交互通話
●ポータブルトランシーバー5台
●内蔵マイク使用



システム合計 約55万円

ポータブルトランシーバー WX-CT11A×5	341,250円
接話マイク用イヤホンキット WX-CZ11×3	20,475円
センタートランシーバー WX-CT10A	63,000円
天井取付キット WX-CZ10	15,750円
充電池パック WX-CB11×5	13,125円
充電池専用ケース WX-CB12×5	15,750円
充電器 WX-CB10	73,500円
システム合計(機器価格のみ)	542,850円（税抜517,000円）

※ケーブル、工事費等が別途かかります。※ACアダプター（別売斡旋品）が必要です。

4人同時通話システム　4人のスタッフが待たずに通話しあえるシステム。

段取りの変更や、息を合わせての作業などに役立つ同時通話システムです。

●スタッフ――スタッフ=同時通話（4人まで）
●センターマイク-スタッフ=同時通話（スタッフ4人まで）
●ポータブルトランシーバー10台
●ヘッドセットマイク使用



システム合計 約191万円

ポータブルトランシーバー WX-CT11A×10	682,500円
ヘッドセットマイク WX-CM13×10	178,500円
センタートランシーバー WX-CT10A×4	252,000円
天井取付キット WX-CZ10×4	63,000円
センターユニット WX-CC10A	420,000円
センターマイク WX-CM10A	105,000円
充電池パック WX-CB11×10	26,250円
充電池専用ケース WX-CB12×10	31,500円
充電器 WX-CB10×2	147,000円
システム合計(機器価格のみ)	1,905,750円（税抜1,815,000円）

※ケーブル、工事費等が別途かかります。

事務所マイク付お手軽システム　事務所や受付などとの通話もできるシステム。

スタッフどうしの交互通話はもちろん、事務所用マイク（センターマイク）とも通話できます。

●スタッフ――スタッフ=交互通話
●センターマイク―スタッフ=同時通話
●ポータブルトランシーバー5台
●1ボタン接話マイク使用



システム合計 約74万円

ポータブルトランシーバー WX-CT11A×5	341,250円
1ボタン接話マイク WX-CM11×5	110,250円
センタートランシーバー WX-CT10A	63,000円
センターマイク WX-CM10A	105,000円
天井取付キット WX-CZ10	15,750円
充電池パック WX-CB11×5	13,125円
充電池専用ケース WX-CB12×5	15,750円
充電器 WX-CB10	73,500円
システム合計(機器価格のみ)	737,625円（税抜702,500円）

※ケーブル、工事費等が別途かかります。※ACアダプター（別売斡旋品）が必要です。

グループ別対応システム　4つのグループを1つのシステムで運用可能。

1フロアで4グループに、または4階建でフロアを4グループに分けて運用したり、全員へ一斉連絡もできます。

●スタッフ――スタッフ=交互通話
●センターマイク―スタッフ=同時通話
●ポータブルトランシーバー10台
●2ボタン接話マイク使用





システム合計 約199万円

ポータブルトランシーバー WX-CT11A×10	682,500円
2ボタン接話マイク WX-CM12×10	262,500円
センタートランシーバー WX-CT10A×4	252,000円
天井取付キット WX-CZ10×4	63,000円
センターユニット WX-CC10A	420,000円
センターマイク WX-CM10A	105,000円
充電池パック WX-CB11×10	26,250円
充電池専用ケース WX-CB12×10	31,500円
充電器 WX-CB10×2	147,000円
システム合計(機器価格のみ)	1,989,750円（税抜1,895,000円）

※ケーブル、工事費等が別途かかります。

エリア拡大対応システム　複数のセンタートランシーバーで、広いエリアの通話をカバー。

広いスペースや複数のフロアを移動し、別のセンタートランシーバーの送受信範囲に入っても、自動切換で通話できます。

●スタッフ――スタッフ=交互通話
●センターマイク―スタッフ=同時通話
●ポータブルトランシーバー5台
●1ボタン接話マイク使用





システム合計 約124万円

ポータブルトランシーバー WX-CT11A×5	341,250円
1ボタン接話マイク WX-CM11×5	110,250円
センタートランシーバー WX-CT10A×2	126,000円
天井取付キット WX-CZ10×2	31,500円
センターユニット WX-CC10A	420,000円
センターマイク WX-CM10A	105,000円
充電池パック WX-CB11×5	13,125円
充電池専用ケース WX-CB12×5	15,750円
充電器 WX-CB10	73,500円
システム合計(機器価格のみ)	1,236,375円（税抜1,177,500円）

※ケーブル、工事費等が別途かかります。

大規模対応カスケードシステム　複数のセンターユニットとセンタートランシーバーで、さらに広いエリアの通話をカバー。

センタートランシーバーの12エリアを1グループとして広範囲で通話ができます。

●スタッフ――スタッフ=交互通話
●ポータブルトランシーバー15台
●1ボタン接話マイク使用



システム合計 約397万円

ポータブルトランシーバー WX-CT12×15	1,126,125円
1ボタン接話マイク WX-CM11×15	330,750円
センタートランシーバー WX-CT10A×12	756,000円
天井取付キット WX-CZ10×12	189,000円
センターユニット WX-CC10A×3	1,260,000円
充電池パック WX-CB11×15	39,375円
充電池専用ケース WX-CB12×15	47,250円
充電器 WX-CB10×3	220,500円
システム合計(機器価格のみ)	3,969,000円（税抜3,780,000円）

※ケーブル、工事費等が別途かかります。

高機能ながらコストパフォーマンスを追求したシ ステムラインナップ。

3台まで連結でき、大規模なシステムにも対応できるコントローラー（親機）。

センターユニット
WX-CC10A
本体希望小売価格 **420,000円**（税抜400,000円）

- ●業務形態に合った多彩な入出力機能が可能な親機です。
- ●3台まで連結でき、大規模なシステムにも対応できます。
- ●センターマイク1台、センタートランシーバーを4台まで接続できます。
（3台連結の大規模システムはセンタートランシーバー12台接続が可能。）

スタッフを取りまとめるコントロールセンターの役割をはたす事務所用マイク。

センターマイク
WX-CM10A
本体希望小売価格 **105,000円**
（税抜100,000円）

- ●1グループ20台までの子機を個別に呼出し・通話できます。
（20台×4グループで最大80台までの子機を個別に呼出しできます。）
- ●一斉・グループ別・個別通話など自在に設定可能です。
- ●28 cm×15 cmのコンパクトなパネルにマイク、スピーカー、スイッチをスッキリと配置。卓上でも、壁に取付けても使えます。

業務のカタチに合わせた通話連絡ができるポータブルトランシーバー（子機）。

ポータブル
トランシーバー
WX-CT11A
本体希望小売価格
68,250円（税抜65,000円）

抗菌

大規模カスケードシステム用
ポータブルトランシーバー
WX-CT12（受注生産）
本体希望小売価格
75,075円（税抜71,500円）

- ●グッドデザイン賞を受賞したWX-CT11のデザインを継承し、WX-CT11A・WX-CT12はさらに機能・耐久性を徹底追求。
- ●アンテナ内蔵で邪魔な突起がなく、ケーブルのトラブルも起きにくい機構。ストラップで首から下げたり、腰につけたり、多彩な装着ができます。
- ●腰のベルトに引っ掛けて装着できるフック付き。縦・横で装着可能。
- ●よく使う2つの通話用スイッチは大きく、さらにスイッチは指で触れてわかるマーク付き。シフトスイッチは、誤操作を防ぐため小さく、フラットな設計。
- ●マイク内蔵。必要に応じて外部マイクも接続可能。
- ●充電池も乾電池も使える2WAY方式。
専用の充電池キットはもちろん、単4形乾電池（3本）でも使用可能。

※内蔵マイク使用時はイヤホンキットWX-CZ11を合わせて使用してください。

壁面にも、天井にも取り付けられる中継用の送受信機。

センタートランシーバー
WX-CT10A
本体希望小売価格 **63,000円**
（税抜60,000円）

- ●広い範囲にわたってポータブルトランシーバーと電波をやりとりします。

天井取付には天井取付キットが必要です。

天井取付キット
本体希望小売価格
15,750円
（税抜15,000円）

●通話可能範囲（目安）



※通話可能範囲は、設置環境によって異なります。

パナソニック独自の多彩な通話をコントロール

4人同時通話システム例

子機間で4人が同時通話できます。



大規模対応カスケードシステムの例

下記の12通話エリアを1つのグループとして、スタッフはどこにいても、全員に一斉に伝わる交互通話ができます。（センターマイクからも一斉通話のみ。）



どなたにも簡単なイージーオペレーション。

個別通話スイッチ
最大20台の子機を個別に呼出して通話できます。

グループ選択スイッチ
最大4つのグループを必要に応じて選び、グループのメンバーに話ができます。スタッフ全員への一斉通話も簡単です。



スピーカー内蔵
小型スピーカー付で場所を取らず、簡単に使えます。
※騒音の激しい所ではアンプ付スピーカーをご用意ください。

外部出力スイッチ
館内の放送設備などと接続し、お客様への案内放送も行えます。

センターマイクから状況に応じた通話・連絡が可能。

スタッフ全員に一斉通話



お客様に聞かれることなく、スタッフ全員に業務連絡ができます。

誰か1人だけと通話



特定のスタッフ一人だけに指示を送れます。他のスタッフには聞こえません。

特定のグループだけに連絡



情報を伝えたいグループだけを選んで業務連絡ができます。

館内へ案内放送もできる



既存の放送設備と接続して館内への案内放送も行えます。

※それぞれ設定にはセンターユニットや複数のセンタートランシーバーが必要になる場合があります。

マルチセレクトスイッチには、もう1つの通話設定が可能。

たとえば下記のような、さまざまな目的に応じた設定ができます。

全員との一斉通話用



子機からも全グループのメンバー全員に一斉連絡できるようにも設定できます。



リーダーとの秘話用

リーダー同士での特別な会話が行えるように設定できます。

有線インカムとの連絡用

ドアボーイとフロントとの通話や、警備員と受付係などとの通話用にも設定できます。

万一の緊急連絡用

マイクで話す余裕がない時、スイッチを押すだけで緊急通報できます。
※つながるまで繰り返し呼出します。マイクは自動的にONになり、現場の状況を音で知らせます。

音響装置のスイッチ用

音響機器などの外部機器のON／OFF用として使えるようにも設定できます。

※それぞれ設定にはセンターユニットが必要です。またセンタートランシーバーが複数台必要になる場合もあります。

ポータブルトランシーバーは、必要に応じてさまざまな外部マイクの接続も可能。

マイクが目立たず、騒々しい場所での使用に適しています。

2ボタン接話マイク〈プレストーク専用〉
WX-CM12
本体希望小売価格**26,250円**（税抜25,000円）

1ボタン接話マイク〈プレストーク専用〉
WX-CM11
本体希望小売価格**22,050円**
（税抜21,000円）

マイクを口元にセット。マイクを持たずに話せます。

ヘッドセットマイク
WX-CM13
本体希望小売価格
17,850円
（税抜17,000円）

※騒音の激しい所では使用できないことがあります。

首にかけるだけで手軽に使え、見た目もスッキリです。

ネックセット
WX-C827
本体希望小売価格
36,750円（税抜35,000円）

※騒音の激しい所では使用できないことがあります。

※ネックセット用ケーブルキットWX-CZ13（ケーブル2個入りのキット）本体希望小売価格10,500円（税抜10,000円）が必要です。

■システム構成機器 定格

ポータブルトランシーバー WX-CT11A/WX-CT12	
電波形式	F2D、F3E
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変調方式	リアクタンス変調方式
空中線電力	10 mW/1 mW切り換え
到達距離	約60 m（10 mW設定時、屋外見通しにて）
変調感度	±0.85 kHzFM(94 dB SPL at 1 kHz 内蔵マイクにて)
使用マイク	エレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性	300 Hz～3 kHz(1kHz基準50 μS　エンファシス)
最大入力音圧	104 dB SPL
入力等価雑音	40 dB SPL（Aカーブ）以下
使用電池	単4形電池×3個使用または充電池パックWX-CB11
消費電流	約90 mA（3.6 Vにて）
電池寿命	充電池パックWX-CB11にて約15時間（送受信:1分、待受:9分）
使用温度範囲	0 ℃～+40 ℃
寸法	58 mm（幅）×120 mm（高さ）×21 mm（厚さ）（突起部含まず）
質量	約140 g（電池含む）
仕上げ	PC+ASA樹脂（ダークブルーメタリック調塗装）

センターユニット WX-CC10A	
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	約20 W
ポータブルトランシーバー接続コネクタ	4系統 8ピンモジュラージャック LANケーブル長:最大100 m
センターマイク接続コネクタ	1系統 8ピンモジュラージャック LANケーブル長:最大50 m
外部入力(1～3)	3系統 平衡入力:大型複式ジャック、600 Ω　入力音量調整つまみ（前面）付き (1.2) 入力感度-20 dBV/-60 dBV切換 (3) 入力感度-20 dBV/-80 dBV切換
外部出力(1～3)	3系統 不平衡出力:大型単式ジャック、600 Ω 出力感度-20 dBV/-60 dBV切換 出力音量調整つまみ（背面）付き
周波数特性	ポータブルトランシーバー入出力:300 Hz～3 kHz センターマイク入出力:100 Hz～15 kHz 外部入出力:100 Hz～15 kHz
使用温度範囲	-10 ℃～+50 ℃
寸法	420 mm（幅）×88 mm（高さ）×230 mm（奥行き）〔ゴム足、突起部含まず〕
質量	約4 kg
仕上げ	AVアイボリー色塗装（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）

センターマイク WX-CM10A		
電源		センターユニット接続時:DC5.4 V（センターユニットより供給/LANケーブル使用） センターユニット非接続時:DC6 V（ACアダプター〔別売品〕より供給）
消費電流		約200 mA
音声入出力	マイクロホン	ECM内蔵350 mmフレキシブルマイクロホン
	音声出力	-10 dBV 平衡（8ピン モジュラージャック）
	音声入力	-10 dBV 平衡（8ピン モジュラージャック）
	外部スピーカー出力	-20 dBV 不平衡MONO（φ3.5複式プラグ）
	スピーカー	内蔵（約1 W）
使用温度範囲		-10 ℃～+50 ℃
寸法		280 mm（幅）×55 mm～76 mm（高さ）×150 mm（奥行）〔突起部含まず〕
質量		約1 kg
仕上げ		本体部:OAアイボリー樹脂色（樹脂成形）（マンセル5.5Y7.5/0.3近似色） 台座部:グレー樹脂色（マンセルN3.5近似色）/操作部:ポリカーボネイトシート（t=0.5）

センタートランシーバー WX-CT10A	
電波形式	F2D、F3E
発振方法	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変調方式	リアクタンス変調方式
空中線電力	10 mW/1 mW切換
到達距離	約60 m（10 mW設定時、屋外見通しにて）
電源	センターユニット接続時:DC5.6 V（センターユニットより供給/LANケーブル使用） センターユニット非接続時:DC6 V（ACアダプター〔別売品〕より供給）
消費電流	約90 mA（5.6 Vにて）
使用温度範囲	-10 ℃～+50 ℃
寸法	72 mm（幅）×130 mm（高さ〔アンテナ含まず〕）×27.5 mm（奥行き）
質量	約120 g
仕上げ	OAアイボリー色（マンセル5.5Y7.5/0.3近似色）

充電器 WX-CB10			
定格入力	AC100 V 19 VA 50/60 Hz	使用温度範囲	0 ℃～+35 ℃
定格出力	DC4.2 V 250 mA 5回路	寸法	260 mm（幅）×86 mm（高さ）×115 mm（奥行き）
対応充電池	ニッケル水素電池 HHR-4GPS	質量	約710 g
充電時間	約3 H	仕上げ	黒色ABS樹脂（マンセルN1近似色）

■周辺機器

充電器
WX-CB10
本体希望小売価格 **73,500**円（税抜70,000円）
●卓上に置いても、壁に取り付け（別途金具が必要）でも使え、一度に5台まで充電できます。
●子機本体でも、充電池キット単体での充電もできます。

充電池キット
※充電池キットは、充電池専用ケースWX-CB12と充電池パックWX-CB11（消耗品）を組み合わせたものです。

●充電池パック **WX-CB11**
本体希望小売価格 **2,625**円（税抜2,500円）



●充電池専用ケース **WX-CB12**
本体希望小売価格 **3,150**円（税抜3,000円）

天井取付キット
WX-CZ10
本体希望小売価格 **15,750**円（税抜15,000円）
●センタートランシーバーを天井へ取り付けるための専用工事キットです。

●天井取付金具寸法:
139 mm（幅）×69 mm（高さ）×62 mm（奥行）
●天井取付パネル寸法:
φ149 mm×17 mm（高さ）

（株）横浜ビジネスサービス斡旋品:お問い合わせ TEL.045-932-2803

ポータブルトランシーバー専用ケース
3K（縦専用タイプ）
3KH（縦・横兼用タイプ）
3KG（パーラー向け縦専用タイプ）

ポータブルトランシーバー用マグネットクリップキット
WX-CZ14
本体希望小売価格 **3,675**円（税抜3,500円）
●ネックストラップとマグネットクリップ、マグネットクリップ取付金具のセットです。
●ポータブルトランシーバー（WX-CT11）を首にかけて装着するとき、胸元へ安定してフィットさせます。

使用例

●接話マイク用ケーブルキット **WX-CZ12**（ケーブル2個入りのキット） 本体希望小売価格 **10,500**円（税抜10,000円）
●ACアダプター **RP-AC61B** 本体希望小売価格 **2,835**円（税抜2,700円）〔パナソニックマーケティング本部扱い〕
●ネックセット用ケーブルキット **WX-CZ13**（ケーブル2個入りのキット） 本体希望小売価格 **10,500**円（税抜10,000円）

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書、工事説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災故障、感電などの原因になることがあります。

●お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
パナソニック システムソリューションズ社
ブロードメディア本部
サウンドシステム事業センター
〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号
TEL フリーダイヤル 0120-878-410

ISO
品質「ISO9001」
環境「ISO14001」
の認証登録企業です。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
もし左記でおわかりにならない場合は当社におたずねください。

このカタログの記載内容は
2004年11月現在のものです。

A-093-01
2004・08・010・T5
これは宣伝物注文略号です

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の価格、定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。